

Ofen Universalöfen Universalölheizung Pflanzenölheizung Hallenheizung - Altöfen 8-30 kW

- heizt effektiv Räume bis zu 800m³ (bei guter Isolierung des Gebäudes)
- automatische Abschaltung bei Auslaufen und Überhitzung
- vielfältige Auswahl an Brennstoffen wie z.B. Pflanzenöle, Biodiesel und Heizöle
- ausgerüstet mit Schalenbrenner und 25 Liter Öltank
- Kraftstofftank mit Pulverbeschichtung
- manuelle Zündung
- Brennkammer aus Stahl mit erhöhter Temperaturbeständigkeit
- 50-70°C max. Heißluftaustrittstemperatur
- Leistungsregelung in 3 Stufen
- Kraftstoffverbrauch 0,80-3,0 l/h
- Spannung: 230/50 V
- max. Heizleistung: 30 kW
- min. Heizleistung: 8 kW
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5-85%
- Arbeitstemperatur: 0-30°C
- Umgebungstemperatur: -20 bis +85°C
- H x B x T: 1350 mm x 540 mm x 920 mm

Art.-NR. RP-MM-MT-830-V02

€ 1.180,- (€ 1.416,- inkl. MwSt.) zzgl. Speditionsversand



Dieser Artikel wird für Sie bestellt

Infrarot-Dieselheizgerät IDHG 13 für Räume bis zu 900 m³

- sehr effizientes Heizen durch große Wärmestrahlfläche
- einfache Bedienung mit digitaler Anzeige
- ausgestattet mit integriertem Raumthermostat
- stabiles Fahrwerk mit vier Lenkrollen
- kosteneffizientes Heizen dank geringem Verbrauch
- nicht als Primärheizgerät geeignet
- komfortable Ansteuerung aus der Ferne via Fernbedienung
- beheizbares Raumvolumen: 900 m³
- Heizleistung: 13 kW
- Heizstufe: 1
- Kraftstoffverbrauch: 1,03l/h
- Tankinhalt: 32 l
- elektrische Leistung: 52 W
- Spannung: 230 V
- L x B x H: 950 mm x 305 mm x 1050 mm

Art.-NR. 6532013

€ 1.150,- (€ 1.380,- inkl. MwSt.)



Dieser Artikel wird für Sie bestellt

Aktionen gültig solange der Vorrat reicht

Bestellungen auch per WhatsApp an: Tel. 03632 70 000

DANDLER e.U. | 8934 Altenmarkt 5 | Tel. 03632 70 000 | verkauf@dandler.eu | www.dandler.eu | www.d-trailer.at



Universalschweißgerät Uni-Mig 270 Pro SYN

- MIG/MAG, Fülldraht, Elektroden, WIG (optional)
- für Korb und Kunststoffspulen bis 15 kg (0,8-1,2 mm)
- 300 A-Elektrodenhalter inkl. 2,5 m Kabel mit Steckanschluss
- 300 A-Massekabel, 2,5 m mit Masseklemme und Steckanschluss
- Sicherungsband für Gasflasche max. 11 l
- Digitaldisplay
- Netzspannung: 400 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- max. Schweißstrom: 270 A
- Drahtstärke (Fülldraht): 0,9 mm
- Drahtstärke (Stahl): 0,8-1,0 (1,2) mm
- Elektrodenstärke: 1,0-5,0 mm



Art.-NR. 20127

€ 545,- (€ 654,- inkl. MwSt.)

Dieser Artikel wird für Sie bestellt

Automatischer Schweißhelm GSH-K

- verfügt über einen praktischen aufklappbaren Automatikfilter
- stabile Helmschale aus leichtem, schlagfestem Kunststoff
- stufenlos einstellbarer Auto-Abdunklungsfilter (DIN 9-13), Filterempfindlichkeit und Verzögerungszeit auf Hell
- stufenlos einstellbares, gepolstertes Kopfband sorgt für hohen Tragkomfort
- Solar Stromversorgung



Art.-NR. 16922

€ 25,- (€ 30,- inkl. MwSt.)

Rangierwagenheber GRH 2/330L

- niedrige Unterfahrrhöhe— prima geeignet für tiefgelegte Fahrzeuge
- einfaches Tragen durch den ergonomischen Tragegriff
- leichte Handhabung durch die 2 Lenkrollen, welche 360°C drehbar sind
- Pumpstange besteht aus 2 Teilen, kann dadurch platzsparend verstaut werden
- Pumpstange besonders lang, dadurch wird viel weniger Kraft beim Pumpen benötigt
- Hubkraft: 2 t
- min höhe des Hubes: 85 mm
- max. Höhe des Hubes: 330 mm
- Ø-Lastteller: 60 mm



Art.-NR. 18032

€ 40,- (€ 48,- inkl. MwSt.)

Aktionen gültig solange der Vorrat reicht



Rangierwagenheber GRH 2,5/460AL

GÜde

- leichte Handhabung durch 2 Lenk- und 2 Laufrollen
- Doppelzylinder System für bis zu 50% schnelleres Anheben
- schaumstoffgeschützte Pumpstange schützt Fahrzeugkarosserie vor Beschädigung und Kratzern
- Stahl- und Aluminium Konstruktion dadurch besonders leicht und trotzdem sehr stabil
- inkl. Gummiauflage zum Schutz des Fahrzeug-Unterbodens
- besonders niedrige Unterfahrhöhe—prima geeignet für tiefgelegte Fahrzeuge
- Tragegriffe auf beiden Seiten
- Hubkraft: 2,5 t
- min. Höhe des Hubes: 100 mm
- max. Höhe des Hubes: 465 mm
- Ø-Laststeller: 110 mm



Art.-NR. 18037

€ 150,- (€ 180,- inkl. MwSt.)

Unterstellbock-Set 3T 2-tlg.

GÜde

- zur Absicherung bei Arbeiten unter dem angehobenen Fahrzeug
- robust geschweißte Konstruktion
- breite Stellfüße—für hohe Sicherheit
- 2 Stück Unterstellböcke mit je bis zu 3 t Tragkraft
- doppelt gesichert
- Höhenverstellung: 276-420 mm



Art.-NR. 84121

€ 25,- (€ 30,- inkl. MwSt.)

Kunststoff-Reparatur-Satz

BGS

- zur Verstärkung und Reparatur von Kunststoffteilen wie Rissen und/oder Brüchen an Flächen, Gehäuseteilen, Innenecken und Außenecken
- in kurzer Zeit ist ein Bauteil formstabil repariert und für die Weiterverarbeitung wie Lackierung oder Spachteln vorbereitet
- LED's geben Auskunft über den Betriebszustand wie Spannungsversorgung, Überhitzung, Kurzschluss oder offener Stromkreis
- Überhitzungsschutz und eingebautes akustisches Warnsignal
- extrem leichter und einfach zu bedienender Pistolenkörper
- Heizklammern mit Sollbruchstelle, eine Kneifzange oder Seitenschneider ist zum Kürzen des Klammernüberstands nicht erforderlich
- inkl. Lötaufsatz zum Erhitzen und verschweißen von Kunststoffen
- Eingangsspannung: 100-240 V (50-60 Hz)
- Leistung: 75 W



Art.-NR. 74347

€ 100,- (€ 120,- inkl. MwSt.)

Aktionen gültig solange der Vorrat reicht



Mini-Heißluft-Gebläse | 350 W

- zum Aufweichen von Klebstoffen, Ablösen von Aufklebern und Biegen von Kunststoffrohren
- ebenfalls geeignet zum Schrumpfen von Folie bei Bastelarbeiten und Verpacken
- separater Aufsatz für das Schrumpfen von Schrumpfschläuchen für Elektroarbeiten
- ausklappbarer Metallbügel ermöglicht sicheres Abstellen oder Aufhängen
- 2-stufig einstellbare Temperatur
- Stufe 1: 230°C
- Stufe 2: 400°C
- Leistung: 350 W
- Spannung: 230 – 240 V

Art.-NR. 74446

€ 15,- (€ 18,- inkl. MwSt.)



Druckluftschlauch | 10 m



- mit Druckluftschnellkupplung
- Öl- und säurebeständig
- Außendurchmesser: 14 mm
- Betriebsdruck: 20 bar
- Innendurchmesser: 8 mm
- Material: PVC-Gewebe
- Schlauchlänge: 10 m



Art.-NR. 3130

€ 17,- (€ 20,40 inkl. MwSt.)

Spannungsprüfer 3-48V



- für elektrische und elektronische Fahrzeugkomponenten
- Polarität wird durch zwei LED-Leuchten angezeigt
- Kontaktspitze und federgelagerte Nadelspitze zum Messen durch Isolierung
- Kapazität: 3-48 V



Art.-NR. K12150

€ 16,- (€ 19,20 inkl. MwSt.)

Fettpresse HD400



- geeignet für 400 ml loses Fett
- robuste 2-Kolben-Pumpe garantiert einen starken Fluss auch mit kurzem Hüben
- Aluminium-Gehäuse und verzinkte Metallteile zur Vermeidung von Rostbildung
- Gummigrips an pumpengriff und Gehäuse für besten Griff
- inkl. Metallrohre und Schläuche mit Nippel

Art.-NR. K1795

€ 38,- (€ 45,60 inkl. MwSt.)



Magnetheber



- Kapazität: 3,6 kg
- Länge: 170-762 mm
- Ausziehbar mit Clips



Art.-NR. K196

€ 15,- (€ 18,- inkl. MwSt.)

Inspektions-Spiegel



- mit Hosentaschenclip
- Länge: 240-715 mm
- Ø 55 mm



Art.-NR. K189

€ 13,- (€ 15,60 inkl. MwSt.)





Autoradio Pioneer DEH-S120UB, CD, USB

Pioneer

- RDS, USB-Anschluss, CD-Tuner mit RDS, CD-Laufwerk für MP3, WMA, WAV, FLAC
- mit roter Beleuchtung
- 5-Band Grafik-Equalizer
- hochwertige Audiowiedergabe
- Ausgangsleistung: 50 W
- Anzahl von Kanälen: 4



Art.-NR. PIDEH-S120UB

€ 85,- (€ 102,- inkl. MwSt.)

Adapter, Antennenkabel

stualarm

- Steckertyp: DIN-Stecker
- Steckertyp: ISO-Anschluss



Art.-NR. DOSTU66026

€ 1,90 (€ 2,28 inkl. MwSt.)

Adapter, Antennenkabel

stualarm

- Anschlussyp: DIN-Anschluss
- Anschlussyp: ISO-Anschluss



Art.-NR. DOSTU66028

€ 0,90 (€ 1,08 inkl. MwSt.)

Dieselsystemreiniger 300ml

- 300 ml
- für Dieselsversorgungssysteme
- kompatibel mit FAP- und DPF-Filtern



Art.-NR. Z350250

€ 17,- (€ 20,40 inkl. MwSt.)

Regenerator für Dieselpartikelfilter

- 300 ml
- für FAP- und DPF-Filter
- wie ein Reiniger in den Tank gießen
- wirkt während der Nutzung des Motors auf der Straße



Art.-NR. Z350306

€ 16,- (€ 19,20 inkl. MwSt.)

Benzinreiniger 300ml

- 300 ml
- für Benzinversorgungssysteme
- für Vergasermotoren, elektronische Einspritzung und moderne Hochdrucksysteme



Art.-NR. Z350251

€ 16,- (€ 19,20 inkl. MwSt.)

TOTAL MULTIS MS 2

- 400 ml Kartusche
- Temperatur von -25 bis +130°C
- Farbe: schwarz/grau
- auch geeignet für die Schmierung von langsam bewegten Maschinenteilen, die hohen und stoßartigen Belastungen ausgesetzt sind

ab
12 Stück



Art.-NR. TO160803

€ 4,- (€ 4,80 inkl. MwSt.)

VERSCHLUSSSCHRAUBE MIT DICHTUNG

metzger
AUTOTEILE

- Gewindemaß: M14 x 1,5
- Länge: 30 mm
- Schraubenlänge unter Kopf: 22 mm
- Schlüsselweite: 19
- Außensechskant
- Stahl



Art.-NR. 8030043

€ 0,90 (€ 1,08 inkl. MwSt.)

FERTAN Bremsenkit

- FeDOGEL zur Entrostung der Bremsen
- MM30 zur Beschichtung der Bremsen
- Schwamm und Pinsel zum Auftragen und Abwaschen des Gels

Art.-NR. 23430

€ 25,- (€ 30,- inkl. MwSt.)



fertan

Aktionen gültig solange der Vorrat reicht



FERTAN FeDOGEL Rostentferner Gel

- 750 ml
- zum schnellen Entfernen von Rost und Anlauffarben von eisenhaltigem Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Chrom und Silber

Art.-NR. 23530

€ 9,- (€ 10,80 inkl. MwSt.)



FERTAN 250 ml Blister

- mühelos starken Rost entfernen

Art.-NR. 22001

€ 12,- (€ 14,40 inkl. MwSt.)



Air Freshener 1Stk Blister



Art.-NR. 21831 New Car



Art.-NR. 21833 Ocean



Art.-NR. 21830 Vanille



Art.-NR. 21832 Cherry

€ 2,90 (€ 3,48 inkl. MwSt.)

Brake Fluid Tronic



- zum Austausch der Bremsflüssigkeit und zur Entlüftung der hydraulischen Bremsanlage
- mit moderner Steuerungstechnologie
- Gebindegröße: 5-20 L
- Fördermenge: 40 L/h



Art.-NR. 29523

€ 845,- (€ 1.014,- inkl. MwSt.)

Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4



- 20 L Kanister
- verfügt über einen hohen Siede- und Nasssiedepunkt, dadurch wird auch nach gewisser Feuchtigkeitsaufnahme bei längerer Nutzungsdauer ein sicheres Bremsen gewährleistet



Art.-NR. 21170

€ 120,- (€ 144,- inkl. MwSt.)

Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4



- 5 L Kanister
- verfügt über einen hohen Siede- und Nasssiedepunkt, dadurch wird auch nach gewisser Feuchtigkeitsaufnahme bei längerer Nutzungsdauer ein sicheres Bremsen gewährleistet



Art.-NR. 21169

€ 32,- (€ 38,40 inkl. MwSt.)

